

# REEF ICP TEST



**Charge:** 21435  
**Produkt / Product:** Professional Sea Salt  
 Produktionsdatum / production date: 24.08.21  
 Methode: 39 g/l Salz in Osmosewasser  $\pm$  35 psu analysiert mit ICP-OES (induktiv-gekoppeltes Plasma mit optischer Emissions-Spektrometrie).  
 Method: 39 g/l salt in osmosis water  $\pm$  35 psu analysed using ICP-OES (inductively coupled plasma with optical emission spectrometry).

Physikalisch-chemische Grundwerte Basic physical-chemical values		gemessen / measured	Referenzbereich / reference range
Salinität / Salinity	psu	35,2	34,5 - 35,0
Alkalinität / Alkalinity	° dKH	8,7	7,8 - 8,5
pH - Wert / pH - Level		8,49	8,2 - 8,4

Makroelemente, Kalkhaushalt-Elemente und Halogene / Major elements and halogens in mg/liter (1 mg = 0,001 g)		gemessen / measured	Referenzbereich / reference range
Natrium / Sodium	Na	10923	9500 - 11500
Schwefel / Sulphur	S	893	850 - 950
Kalium / Potassium	K	428	380 - 420
Bor / Boron	B	5,2	3,8 - 5,5
Magnesium	Mg	1362	1200 - 1450
Calcium	Ca	444	400 - 440
Strontium	Sr	6,9	6,5 - 9
Iod / Iodine (Gesamt Iod / Total Iodine)	I	0,082	0,055 - 0,08
Brom / Bromine	Br	64,2	55 - 75

Makronährstoffe / Macronutrients in mg/liter (1 mg = 0,001 g)		gemessen / measured	Referenzbereich / reference range
Phosphor / Phosphorus (ICP-OES)	P	0,0027	< 0,06
Gesamt / Total Phosphate (calculated)	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> tot.	0,008	- 0,10
Silicium / Silicon (ICP-OES)	Si	0,14	- 0,2

Physiologisch relevante Spurenstoffe und farbrelevante Mikronährstoffe / Physiologically relevant trace elements and color-relevant micronutrients in µg/liter (1 µg = 0,000001 g)		gemessen / measured	Referenzbereich / reference range	Bioavailable
Zink / Zinc	Zn	4,44	3 - 8	
Vanadium	V	4,28	2 - 10	
Kupfer / Copper	Cu	2,62	2 - 6	
Nickel	Ni	3,88	3 - 6	
Mangan / Manganese	Mn	> 28	0,10 - 0,25	Rieselhilfsmittel / Anti-caking agent * 0,015
Molybdän / Molybdenum	Mo	14,69	10 - 20	
Eisen / Iron	Fe	> 28	0,05 - 2,5	Rieselhilfsmittel / Anti-caking agent * 0,03
Chrom / Chrome	Cr	0,69	0,05 - 2,3	
Cobalt	Co	0,46	0,02 - 1,9	

Sonstige Spurenelemente und potentielle Schadstoffe / Other trace elements and potentially harmful substances in µg/liter (1 µg = 0,000001 g)		gemessen / measured	Referenzbereich / reference range
Lithium	Li	222	180 - 350
Barium	Ba	36,9	5 - 50
Aluminium	Al	n.n.	5 - 30
Antimon / Antimony	Sb	n.n.	< 10
Zinn / Tin	Sn	n.n.	< 10
Beryllium	Be	n.n.	0,1 - 1,4
Selen / Selenium	Se	n.n.	0,9 - 5,5
Silber / Silver	Ag	n.n.	< 10
Wolfram / Tungsten	W	n.n.	< 30
Lanthan / Lanthanum	La	3,5	2 - 10
Titan / Titanium	Ti	n.n.	0,5 - 3,5
Zirkonium / Zirconium	Zr	n.n.	1,0 - 2,2
Arsen / Arsenic	As	n.n.	< 1
Cadmium	Cd	n.n.	< 1
Quecksilber / Mercury	Hg	n.n.	< 1
Blei / Lead	Pb	n.n.	< 1

\* Rieselhilfsmittel haben keine bioaktive Wirkung, werden durch Abschäumer entfernt / Anti-caking agents have no bioactive effect and are removed by skimmers.

Messwerte vom Typ "> 24" zeigen an, daß die Konzentration oberhalb des kalibrierten Bereiches liegt und sich daher nicht definitiv bestimmen läßt. Angegeben wird in diesen Fällen, wieviel mindestens vorhanden ist (z.B. 24 µg/l). Abkürzungen: n.g. (nicht gemessen), n.n. (nicht nachweisbar).

Measured values of type "> 24" indicate that the concentration is above the calibrated range and therefore cannot be definitely determined. In these cases the highest detectable value is indicated (e.g. 24 µg/l), the actual value may be higher. Abbreviations: n.g. (not measured), n.n. (not detectable).